


Internet Key WiFi R201: guida primo utilizzo

A Inserimento della SIM e installazione del Pannello di Controllo

1



Rimuovere il coperchio sul retro della Internet Key e inserire la SIM Vodafone all'interno dell'apposito alloggiamento.



Quindi prendere nota della **WiFi Key**, che sarà necessaria in seguito per accoppiare la chiavetta al PC/Tablet in modalità protetta e sicura

2




Collegare la Internet Key WiFi al PC con il cavetto in dotazione all'interno della scatola, **accenderla** con l'apposito tasto sul fronte e seguire la procedura guidata per installare sul PC il **Pannello di Controllo Vodafone Mobile Broadband**.

N.B. Dal Pannello di Controllo sarà possibile gestire la Vodafone Internet Key WiFi come una normale Vodafone Internet Key USB

Internet Key WiFi R201: guida primo utilizzo

B Rimozione del PIN della SIM dal Pannello di Controllo

3



Cliccare sul tab **Dispositivi**, quindi selezionare l'apposita voce all'interno del menu **Richiedi PIN** per disabilitare la richiesta del PIN.

4



Inserire il PIN della propria SIM Vodafone e cliccare **OK**.
Da questo momento la SIM inserita all'interno della propria Internet Key WiFi e' sprovvista di PIN.
La sicurezza della connessione verra' gestita utilizzando la WiFi Key precedentemente annotata.

Internet Key WiFi: guida primo utilizzo

© Collegamento in Wi-Fi in modalita' sicura

5



6



7



Scollegare il cavo della Internet Key dal PC, abilitare il Wi-Fi sul proprio PC/Tablet e **avviare la ricerca reti senza fili disponibili**.

Individuare il segnale generato dalla propria Vodafone Internet Key WiFi, quindi premere **Connect**.

Per effettuare l'accoppiamento con la Internet Key WiFi, inserire il codice di sicurezza **WiFi Key** precedentemente annotato individuabile sul retro della Internet Key una volta rimosso lo sportello posteriore.
Quindi premere **OK**.

Da questo momento il PC/Tablet e' connesso a Internet in modalita' Wi-Fi. Nella lista delle connessioni, verificare la comparsa del segnale **Connesso** di fianco alla riga che identifica la Internet Key WiFi.

Internet Key WiFi: guida primo utilizzo


⑧ Collegamento a Internet e pagine di gestione dal browser



Aprire il browser Internet del proprio PC/Tablet, che si collegherà automaticamente alla pagina di gestione della Internet Key WiFi all'indirizzo

<http://vodafoneinternetkey.wifi> oppure <http://192.168.0.1>.

Una volta stabilita la connessione con la rete mobile, il PC/Tablet è pronto a navigare su Internet: è sufficiente digitare un indirizzo Internet nella barra degli indirizzi del browser per avviare la navigazione.



È possibile reperire le informazioni principali (potenza del segnale, tipologia di rete a cui si è connessi, presenza di SMS non letti e livello di carica residua della batteria) sullo stato della propria connessione direttamente sulla barra superiore rossa.


Inserendo la password **“admin”** nel box in alto a destra, è inoltre possibile accedere alle configurazioni della Vodafone Internet Key WiFi.

Dopo il primo accesso sarà possibile modificare la password.


Internet Key WiFi: guida primo utilizzo

E Pannello di configurazione

10



11



Dal Pannello di Configurazione e' possibile gestire la propria Internet Key WiFi accedendo direttamente alle configurazioni. Per il normale funzionamento della Internet Key WiFi **non e' necessario** modificare questi parametri.

Sempre dal Pannello di Configurazione e' possibile **inviare e ricevere SMS** quando si e' connessi a Internet in Wi-Fi, come da un normale Pannello di Controllo di una normale Internet Key collegata via USB.

E' inoltre possibile conoscere il numero della propria SIM dati, visualizzare il nome e i contatori della promozione che si utilizza per navigare e tenere sempre sotto controllo il proprio credito residuo o il traffico non fatturato visitando la Pagina Internet Personale all'indirizzo <http://contatori.vodafone.it>. L'accesso e' gratuito

Internet Key WiFi: pulsanti e schermata di stato



Schermata di stato del dispositivo

